

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 78220041000100969044

Дата «14» декабря 2021 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Юго-Западный территориальный отдел**

**Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**  
Адрес 196143г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-05/27- 046 -2022**

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований

город Санкт-Петербург

«09» февраля 2022 г.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарного врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга  
**Величко Олег Александрович,**

Рассмотрев материалы дела по акту плановой/внеплановой проверки №78-03-05/19-0075-2022 от «09» февраля 2022 г.в отношении

Наименование юридического лица	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский сад № 8 Московского района Санкт-Петербурга).
ОГРН	1027804899088
ИНН	7810158038
КПП	781001001
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией	196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 22, корп. 3, литера А
Фактическое место нахождения	196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 22, корп. 3, литера А
Руководитель юридического лица	Заведующий Романенко Людмила Алексеевна
Представитель юридического лица	Заведующий Романенко Людмила Алексеевна (Приказ от 11.09.1996г. №159)

#### УСТАНОВИЛ:

В 17 час. 00 мин. «09» февраля 2022 г. при рассмотрении материалов плановой проверки (Решение №78-03-05/19-0075-2022 от 13.01.2022; Решение о приостановлении срока проведения КНМ №78-03-05/19-0075-2022/1 от 26.01.2022г.), проведенной 19.01.2022г. с 13 час 00 мин. до 17час.00мин. в **ГБДОУ детский сад № 8 Московского района Санкт-Петербурга** по адресу: 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 22, корп. 3, литера А в действиях **ГБДОУ детский сад № 8 Московского района Санкт-Петербурга** выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

1. В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) групповые площадки не отделены друг от друга зелеными насаждениями.
2. В нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 частично отсутствуют двери туалетных кабин в группах: средняя, подготовительная, старшая, общеобразовательная.
3. В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в подготовительной группе: стены буфетной и игровой имеют дефекты и повреждения; в младшей группе: потолок спального помещения имеет следы протекания, потолки и стены игровой имеют дефекты и повреждения; в старшей группе: потолки и стены игровой имеют дефекты и повреждения; потолок в игровой общеобразовательной группы имеет дефекты и повреждения; потолок лестницы левого крыла имеет дефекты и повреждения.
4. В нарушение требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в туалетных групп: старшие ясли и младшие ясли шкаф (стеллаж) для хранения индивидуальных горшков не обеспечен ячейками.
5. В нарушение требований п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 в младшей ясельной группе не предусмотрено место для хранения раскладных кроватей.

6. В нарушение требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в учреждение не введен производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).

В соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями.

В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 При использовании раскладных кроватей в каждой групповом помещении предусматривается место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

В соответствии с требованиями п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points)<sup>3</sup>, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

**Место совершения административного правонарушения:**

**196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д. 22, корп. 3, литера А**

**19.01.2022г. в 17 час. 00мин.**

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со ст.28 ч.1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе принятие мер в отношении больных инфекционными заболеваниями. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Руководствуясь:

в пункте 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

□ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

### ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";**

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда: в жизни, здоровью людей,

□ окружающей среде,

□ имуществу физических и юридических лиц,

□ государственному или муниципальному имуществу,

□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

2.1. Обеспечить разделение групповых площадок зелеными насаждениями – согласно требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 01.09.2022г.

2.2. Установить двери в туалетных кабинках в группах: средняя, подготовительная, старшая, общеобразовательная – согласно 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 01.10.2022г.

2.3. Провести косметический ремонт в подготовительной группе: стен буфетной и игровой; в младшей группе: потолка спального помещения, потолка и стен игровой; в старшей группе: потолков и стен игровой; потолка в игровой общеобразовательной группы; потолка лестницы левого крыла – согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 01.10.2023г.

2.4. Обеспечить хранение индивидуальных горшков в ячейках в туалетных групп: старшие ясли и младшие ясли – согласно требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 01.10.2022г.

2.5. Организовать в младшей ясельной группе место для хранения раскладных кроватей – согласно требований п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 01.10.2022г.

2.6. Ввести на пищеблоке производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) – согласно требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Срок исполнения с момента получения предписания и постоянно

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Представителя юридического лица **заведующий ГБДОУ детский сад № 8 Московского района Санкт-Петербурга Романенко Л.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

в ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ


□ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ

□ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

**Величко Олег Александрович**  
(фамилия, имя, отчество)



  
(подпись)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-03-05/27- 046-2022 от «09» февраля 2022 г. получил «09» февраля 2022 г.

Представитель юридического лица: заведующий Романенко Людмила Алексеевна

\_\_\_\_\_  
(подпись)